

Fiche technique du produit

Spécifications

Actassi plastron 19P 1U guide-câble 2H 3V



NSYCRTM1U32B

Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau avant 19"
Application de l'appareil	Universel Application électronique
Quantité par lot	Lot de 1
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Actassi
Nombre d'unité de rack	1U
Support de montage	19" rack, avant ou arrière
Compatibilité produit	Coffret Actassi PanelSeT SF-S PanelSeT SF-E PanelSeT VDM PanelSeT PLA
Composition de l'appareil	1 plaque 19" 3 guide vertical 2 guide horizontal
Matière	Platine : tôle d'acier Guide : tôle d'acier
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Mode de fixation	Par élément de fixation 19" : montants de rack 19"
Nombre d'unités 19"	1
Hauteur	44,45 mm
Largeur	465 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	49,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	394,0 g
Type d'emballage 2	PAM

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	31,0 cm
Largeur de l'emballage 2	100,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	52,4 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

Matières et Substances

Numéro SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
-------------	--------------------------------------

Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
-------------------	--

Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
----------------------	---

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----