

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Linergy - Bloc alimentation INV100-250 - INS250 vert. (vers Linergy BW)

LVS04061

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Bloc d'alimentation électrique universel
Nom du produit	Linergy BW
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe Linergy Linergy BW jeu de barres
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Équipement fournis	Sans câble
Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy BW jeu de barres
Description des pôles	4P
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 650 mm Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Armoire au sol - largeur 850 mm Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret mural + gaine - largeur 600 + 300 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

<b>Appareil installé</b>	<p>ComPacT: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>Fupact: fixe ISFT160 - contrôle : poignée de porte-fusibles vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>Fupact: fixe ISFT100N - contrôle : poignée de porte-fusibles vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>EasyPact: fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p> <p>Fupact: fixe INF100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée horizontal installation</p> <p>Fupact: fixe ISFT160 - contrôle : poignée de porte-fusibles horizontal installation</p> <p>Fupact: fixe ISFT250 - contrôle : poignée de porte-fusibles horizontal installation</p> <p>Fupact: fixe ISFT250 - contrôle : poignée de porte-fusibles vertical installation</p> <p>ComPacT: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation</p>
--------------------------	---

<b>[Ie] courant assigné d'emploi</b>	250 A
<b>Poids du produit</b>	0,44 kg
<b>Quantité par lot</b>	Lot de 1

---

**Unité fonctionnelle**

650 mm PrismaSeT P cellule  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 7  
600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 7  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 7  
600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 7  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 6 connexion de fond sur jeu de barres 8  
600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact ISFT100N fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 6 connexion de fond sur jeu de barres 8  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles horizontal 3P 1 direct 6  
600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles horizontal 3P 1 direct 6  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 4 connexion de fond sur jeu de barres 8  
600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 4 connexion de fond sur jeu de barres 8  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 1 direct 6  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Fupact ISFT160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 1 direct 6  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Fupact ISFT250 fixe poignée de porte-fusibles horizontal 3P 1 direct 6  
600 mm PrismaSeT G coffret mural Fupact ISFT250 fixe poignée de porte-fusibles horizontal 3P 1 direct 6  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Fupact ISFT250 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 1 direct 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Fupact ISFT250 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 1 direct 9  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4  
850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée

---

rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée  
rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée  
rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 5  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS250 sans fixe poignée  
rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS250 sans fixe  
poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS250 sans fixe poignée  
rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS250 sans fixe  
poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4  
850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4  
850 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe par maneton  
vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe par maneton  
vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe par maneton  
vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe par maneton  
vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11  
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS250 sans fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS250 sans fixe par maneton  
vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS250 sans fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS250 sans fixe par maneton  
vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS250 fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS250 fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS250 fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS250 fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative  
frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative





---

vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX100...160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13  
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13  
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	11,500 cm
Longueur de l'emballage 1	18,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	417,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	17,490 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	43,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	80,720 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

### Use Longer

#### Prolongation de vie

Réparation

Non

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

## Assembly's dimensions

---

