

Fiche technique du produit

Spécifications

PrismaSeT G - Rail appareillage modulaire - L = 1600 mm



LVS04226

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P Prisma iPM
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT PrismaSeT P PrismaSeT Prisma iPM L PrismaSeT Prisma iPM M
Type de rail	Modulaire
Appareil installé	Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi9 : fixe appareil modulaire TeSys : encliquetable GV2ME - contrôle : bouton poussoir TeSys : encliquetable GV2ME + LC1D09...D32 - contrôle : bouton poussoir TeSys : encliquetable GV2P - contrôle : bouton rotatif TeSys : encliquetable GV2P + LC1D09...D32 - contrôle : bouton rotatif TeSys : encliquetable LC1D09...D95 Connexion : borniers EasyPact : encliquetable TVS GZ1E - contrôle : bouton poussoir EasyPact : encliquetable TVS GZ1E + LC1E09 à E32 - contrôle : bouton poussoir

Complémentaires

Description d'installation	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 800 mm Cellule - largeur 600 mm
----------------------------	---

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre de modules verticaux (50 mm)	3 module(s) : GV2ME dans 600 mm largearmoire au sol
	3 module(s) : GV2ME dans 600 mm largecoffret mural
	3 module(s) : GV2ME dans 800 mm largecellule
	3 module(s) : GV2ME dans 600 mm largecellule
	5 module(s) : GV2ME + LC1D09...D32 dans 600 mm largearmoire au sol
	5 module(s) : GV2ME + LC1D09...D32 dans 600 mm largecoffret mural
	5 module(s) : GV2ME + LC1D09...D32 dans 800 mm largecellule
	5 module(s) : GV2ME + LC1D09...D32 dans 600 mm largecellule
	3 module(s) : GV2P dans 600 mm largearmoire au sol
	3 module(s) : GV2P dans 600 mm largecoffret mural
	3 module(s) : GV2P dans 800 mm largecellule
	3 module(s) : GV2P dans 600 mm largecellule
	5 module(s) : GV2P + LC1D09...D32 dans 600 mm largearmoire au sol
	5 module(s) : GV2P + LC1D09...D32 dans 600 mm largecoffret mural
	5 module(s) : GV2P + LC1D09...D32 dans 800 mm largecellule
	5 module(s) : GV2P + LC1D09...D32 dans 600 mm largecellule
	4 module(s) : LC1D09...D95 dans 600 mm largearmoire au sol
	4 module(s) : LC1D09...D95 dans 600 mm largecoffret mural
	4 module(s) : LC1D09...D95 dans 800 mm largecellule
	4 module(s) : LC1D09...D95 dans 600 mm largecellule
	9 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largearmoire au sol
	9 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecoffret mural
	12 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largearmoire au sol
	12 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecoffret mural
	9 module(s) : appareil modulaire, direct dans 650 mm largecellule
	12 module(s) : appareil modulaire, direct dans 650 mm largecellule
	9 module(s) : appareil modulaire, direct dans 800 mm largecellule
	12 module(s) : appareil modulaire, direct dans 800 mm largecellule
	9 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecellule
	12 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecellule
	3 module(s) : TVS GZ1E dans 600 mm largearmoire au sol
	3 module(s) : TVS GZ1E dans 600 mm largecoffret mural
3 module(s) : TVS GZ1E dans 800 mm largecellule	
3 module(s) : TVS GZ1E dans 600 mm largecellule	
5 module(s) : TVS GZ1E + LC1E09 à E32 dans 600 mm largearmoire au sol	
5 module(s) : TVS GZ1E + LC1E09 à E32 dans 600 mm largecoffret mural	
5 module(s) : TVS GZ1E + LC1E09 à E32 dans 800 mm largecellule	
5 module(s) : TVS GZ1E + LC1E09 à E32 dans 600 mm largecellule	

Quantité par lot	Lot de 2
Hauteur	35 mm
Largeur	1600 mm
Profondeur	15 mm
Poids du produit	1,3 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	9,500 cm
Longueur de l'emballage 1	178,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,279 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	120

Hauteur de l'emballage 2	76,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	202,000 cm
Poids de l'emballage 2	178,504 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui

Technical Illustration

Dimensions

