

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT - Goulotte flexible pour filerie vers porte - L500 - Dia. 19mm

LVS04235

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Canalisation souple
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de goulotte
Type d'accessoires / pièces séparées	Goulotte
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P porte PrismaSeT PrismaSeT G porte

Complémentaires

Description d'installation	Cellule Coffret mural Armoire au sol
Support de montage	porte
Diamètre intérieur	19 mm
Quantité par lot	Lot de 1
Longueur	500 mm
Diamètre	19 mm
Poids du produit	0,14 kg
Matière	Caoutchouc
Couleur	Noir (RAL 9005)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,0 cm
Longueur de l'emballage 1	24,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	119,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	40,0 cm
Longueur de l'emballage 2	60,0 cm

Poids de l'emballage 2 6,586 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois) 18

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui