


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy - Liaison NG-INS125 vers Linergy DX - 125A - L=210mm

LVS04047

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Raccordement flexible
Nom du produit	Linergy DX
Nom du produit	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P enveloppe PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 enveloppe Linergy Linergy DX répartiteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 61439-1, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	Linergy DX répartiteur
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Cellule - largeur 650 mm Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 800 mm Coffret Pack - largeur 555 mm Coffret Pack - largeur 600 mm
Appareil installé	Multi9: fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi9: fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation Acti 9: fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9: fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi9: fixe NG125 NA - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9: fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9: fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT: fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton vertical installation
Conditions d'utilisation	Connecteur additionnel nécessaire pour INS40...160 (à commander séparément)
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur	240 mm
Poids du produit	0,52 kg
Quantité par lot	Lot de 4

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G armoire au sol Multi9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G armoire au sol Multi9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Multi9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Multi9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Multi9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Multi9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Multi9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Multi9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Multi9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Multi9 NG125 NA fixe par maneton 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Multi9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Multi9 NG125 NA fixe par maneton 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NG160 sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 3P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NG160 NA sans fixe par maneton 4P 1 direct 5
650 mm PrismaSeT P cellule
800 mm PrismaSeT P cellule
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 4
300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 4
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G armoire au sol Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5
600 mm PrismaSeT G coffret mural Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G armoire au sol Multi9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G armoire au sol Multi9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural Multi9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Multi9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Multi9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire Multi9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 4

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret Multi9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1 direct 4

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NG160 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NG160 avec fixe par maneton 3P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NG160 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NG160 avec fixe par maneton 4P 1 direct 5

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7

600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7

300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7

300 mm PrismaSeT G gaine de coffret ComPacT NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 bloc de connexion 7

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Acti 9 C120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Acti 9 C120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Acti 9 iC120 sans fixe par maneton 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack ComPacT INS100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack ComPacT INS125 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack ComPacT INS160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack ComPacT INS40 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack ComPacT INS63 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Multi9 NG125 sans fixe par maneton 3P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Multi9 NG125 sans fixe par maneton 4P 1 direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Acti 9 C120 avec fixe par maneton 3P 1
direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Acti 9 C120 avec fixe par maneton 4P 1
direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 3P 1
direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Acti 9 iC120 avec fixe par maneton 4P 1
direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Multi9 NG125 avec fixe par maneton 3P 1
direct 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 coffret Pack Multi9 NG125 avec fixe par maneton 4P 1
direct 6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	14,000 cm
Longueur de l'emballage 1	42,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	532,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,334 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	42,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	144,594 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui


Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.