

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT G - Obturateur ou support appareillage - 96 x 96 mm

LVS03901

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Gaine cellule - largeur 300 mm profondeur 400 mm
Description de la plaque de montage	Opaque
Appareil installé	Interface homme-tableau : HSI
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3 module(s) : HSI dans 600 mm large armoire au sol 3 module(s) : HSI dans 600 mm large coffret mural 3 module(s) : HSI dans 650 mm large cellule 3 module(s) : HSI dans 300 mm large gaine cellule 3 module(s) : HSI dans 400 mm large cellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

### Complémentaires

Matière	Plastique
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	101 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	15 mm
Poids du produit	0,042 kg
Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire au sol interface homme-tableau HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G coffret mural interface homme-tableau HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P gaine cellule interface homme-tableau HSI 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cellule interface homme-tableau HSI 4 3

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	10,3 cm
Longueur de l'emballage 1	14,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	47,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	75
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,927 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

## Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non, nous avons minimisé l'utilisation du plastique dans l'emballage conformément aux réglementations et aux normes de qualité et de sécurité

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

## Use Longer

### Prolongation de vie

Réparation

Non

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Oui

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.