

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NSm - séparateurs de phases - lot de 6 pour NSXm

LV426920

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NSXm PowerPacT PowerPacT B TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Type de produit ou équipement	Bloc d'isolation

Complémentaires

Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires d'isolation
Quantité par lot	Lot de 6
Emplacement du raccordement	En aval En amont
"Pas" de raccordement	35 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	14,000 cm
Longueur de l'emballage 1	17,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	900,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	64
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,050 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	1024
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	106,228 kg

Garantie contractuelle



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
---------	-----