

# Fiche technique du produit

Spécifications



## FR.PLATE CVS250 V.FIXED TOGGLE W300 9M

LVS03250

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G conduit PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 conduit
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P : platine de montage support : CVS100...160 vertical installation 1 x4P : platine de montage support : CVS100...160 vertical installation 1 x3P : platine de montage support : CVS250 vertical installation 1 x4P : platine de montage support : CVS250 vertical installation
Position de fonctionnement	Verticale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Coffret Pack - largeur 300 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Matière	Acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	300 mm
Hauteur	450 mm
Poids du produit	0,98 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

<b>Unité fonctionnelle</b>	300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 300 mm PrismaSeT G gaine d'armoire EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 300 mm PrismaSeT G gaine de coffret EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 9 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 9
----------------------------	--

## Environnement

Degré de protection IP	IP30
------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	26,000 cm
Longueur de l'emballage 1	45,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	968,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,580 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Oui

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Statut sur la présence d'halogène

Produit avec composants plastiques sans halogènes

sans PVC

Oui

Sans silicone

Oui

### Use Longer

#### Prolongation de vie

Réparation

Non

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises


Reprise

Non

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.