


# Fiche technique du produit

Spécifications

## FR.PL.VIGI CVS250 HOR.FIX.TOGGLE W600 4m



LVS03238

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe
Type de plastron	Découpe
Type de plaque frontale	Découpe
Appareil installé	EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P : platine de montage support : CVS100...160 horizontal installation 1 x4P : platine de montage support : CVS100...160 horizontal installation 1 x3P : platine de montage support : CVS250 horizontal installation 1 x4P : platine de montage support : CVS250 horizontal installation
Position de fonctionnement	Horizontal

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm Coffret mural + gaine - largeur 600 + 300 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	200 mm
Poids du produit	0,84 kg
Quantité par lot	Lot de 1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

<b>Unité fonctionnelle</b>	600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS100...160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 600 + 300 mm PrismaSeT G armoire + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 600 + 300 mm PrismaSeT G coffret mural + gaine EasyPact CVS250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4
----------------------------	--

## Environnement

Degré de protection IP	IP30
------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	21,500 cm
Longueur de l'emballage 1	51,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	838,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,000 cm
Largeur de l'emballage 2	22,000 cm
Longueur de l'emballage 2	53,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,603 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	90
Hauteur de l'emballage 3	35,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	89,000 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	<a href="#">Conforme</a>
Règlementation REACH	<a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

## Use Longer

### Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

## Use Again


### Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non

## Technical Illustration

### Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.