

# Fiche technique du produit

Spécifications



## OptiLine 45 - pot pour dalle de faux-plafond Ø ext. 161mm

ISM20812P

**Statut commercial:** Commercialisé

### Principales

**Système d'installation de câblage** Coffret de branchement  
Pôle

**Type de produit ou équipement** Cadre faux-plafond

### Complémentaires

**Type de pôle** Deux boîtes d'installation  
Double dace  
Une boîte d'installation  
À une face

**Type de compartiment câbles** Kit coffret de branchement

**Présentation du produit** Vide

**Nuance de la couleur** Blanc polaire (RAL 9003)

**Quantité par lot** Lot de 1

**Compatibilité produit** Altira dispositif de câblage  
Unica dispositif de câblage

**Finition de surface** Anodisé  
Revêtement en poudre

**Mode de fixation du pôle** Installation mobile

**Mode de fixation** Par 3 pinces

**Matière** PC/ABS

### Environnement

**Température de l'air ambiant en fonctionnement** -25...60 °C

**Degré de protection IP** IP40

### Emballage

**Type d'emballage 1** PCE

**Nombre d'unité par paquet** 1

**Hauteur de l'emballage 1** 9,500 cm

**Largeur de l'emballage 1** 16,000 cm

**Longueur de l'emballage 1** 16,000 cm

**Poids de l'emballage (Kg)** 150,000 g

**Type d'emballage 2** S03

**Nb produits dans l'emballage 2** 10

**Hauteur de l'emballage 2** 30,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

---

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,940 kg

---

## Garantie contractuelle

---

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Better

#### **Matières et Substances**

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
Directive UE RoHS	<a href="#">Conforme</a>
Règlementation REACH	<a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a>

### Use Longer

#### **Prolongation de vie**

Réparation	Non
------------	-----

### Use Again

#### **Réemballer et réusiner**

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non