




PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Colour Box	25	25



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	TBLED18D-40K
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	18
Consommation d'électricité (W)	18
Lumen	2450
IRC	>80
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Forme de l'ampoule	T8
Pièce jointe	G13 LAMP
Durée de vie des LED (heures)	25.000
Angle du faisceau (°)	360°
Interrupteur	NO
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	WHITE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	GLASS
Code eprel	2052060
Classe énergétique	D
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/a36bde01b0a2b6d25f019c088ef78f742dc45518/Fiche_2052060_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2052060
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	1200
Profondeur (mm)	25
Hauteur (mm)	25
Poids net (Kg)	0.174

DESCRIPTION

Tube en verre LED de 120 cm, technologie SMD 2835 : LED de dernière génération à dissipation thermique extrêmement élevée. Très lumineux : 2 450 lumens pour 18 W. Couleur de la lumière : blanc naturel 4 000 K. Format T8, culot G13. Starter non inclus. Diffusion à 360°. Diffuseur opalin anti-éblouissement et anti-scintillement. Alimentation 220 V CA incluse : phase et neutre du même côté. Classe énergétique D : efficacité, puissance et économies. Le verre est un excellent dissipateur thermique, assurant ainsi une longue durée de vie au tube. De plus, le verre ne jaunit pas avec le temps. Idéal pour les solutions d'éclairage intérieur et extérieur : cuisines, magasins, bureaux, garages, etc.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	30
Largeur de l'emballage (mm)	1260
Hauteur de l'emballage (mm)	30
Poids du produit emballé (kg)	0.231
Longueur intérieure (cm)	126
Hauteur intérieure (cm)	16
Quantité à l'intérieur	25
Poids brut intérieur (kg)	6.300
ITF INNER	18003910115092
Quantité dans le master	25
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	750
Code INTRASTAT	85395200
DEEE	0.24
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

